



Scheda riepilogativa individuale

Docente QUERZOLI Giorgio

Insegnamento IDRAULICA (B)

FACOLTA' INGEGNERIA

NIV 70345

A Dati degli Studenti

A10	Assiduità di frequenza alle lezioni	Sempre: 7	Spesso: 0	Saltuariamente: 0	Raramente: 0	Valide: 7
-----	-------------------------------------	-----------	-----------	-------------------	--------------	-----------

B Organizzazione del Corso di Studi

	Decisamente NO	Più NO che SI	Più SI che NO	Decisamente SI	N. risposte valide	
B01	L'organizzazione complessiva degli insegnamenti è accettabile	0,00	28,57	42,86	28,57	7
B02	Il carico di studio complessivo degli insegnamenti è accettabile	0,00	42,86	57,14	0,00	7

C Organizzazione di questo insegnamento

	Decisamente NO	Più NO che SI	Più SI che NO	Decisamente SI	N. risposte valide	
C01	Le modalità d'esame sono definite in modo chiaro	0,00	0,00	28,57	71,43	7
C02	Il personale docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni	0,00	0,00	28,57	71,43	7
C03	Gli orari di svolgimento delle attività sono rispettati	0,00	0,00	14,29	85,71	7

D Attività didattiche e di studio

	Decisamente NO	Più NO che SI	Più SI che NO	Decisamente SI	N. risposte valide	
D01	Le conoscenze preliminari possedute sono sufficienti	0,00	28,57	57,14	14,29	7
D02	Il docente stimola / motiva l'interesse	0,00	0,00	42,86	57,14	7
D03	Il docente sottolinea gli argomenti più importanti	0,00	0,00	28,57	71,43	7
D04	Il docente è disponibile a fornire chiarimenti in aula	0,00	0,00	28,57	71,43	7
D05	Il docente ha indicato chiaramente obiettivi e programmi	0,00	14,29	42,86	42,86	7
D06	Il docente espone gli argomenti in modo chiaro	0,00	0,00	42,86	57,14	7
D07	Il docente fornisce indicazioni su come studiare	0,00	28,57	71,43	0,00	7
D08	Il docente è presente regolarmente a lezione	0,00	0,00	0,00	100,00	6
D09	Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia	0,00	14,29	42,86	42,86	7
D10	Le lezioni del docente sono utili	0,00	0,00	14,29	85,71	7
D11	Le attività integrative sono utili	0,00	40,00	20,00	40,00	5
D12	Il carico di studio è proporzionato ai crediti	14,29	42,86	28,57	14,29	7

E Infrastrutture

	Decisamente NO	Più NO che SI	Più SI che NO	Decisamente SI	N. risposte valide	
E01	Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate	0,00	14,29	57,14	28,57	7
E02	I locali e le attrezzature delle attività integrative sono adeguati	16,67	50,00	33,33	0,00	6
E03	La frequenza è risultata difficile per	sovrapposizione con altri corsi	sovraffollamento in aula	orario	inadeguatezza delle strutture	distanza fra le diverse aule
	(percentuali di risposte positive)	14,29	0,00	42,86	0,00	0,00

F Interesse e soddisfazione

	Decisamente NO	Più NO che SI	Più SI che NO	Decisamente SI	N. risposte valide	
F01	Sono interessato agli argomenti di questo insegnamento	0,00	0,00	42,86	57,14	7
F02	Sono complessivamente soddisfatto	0,00	0,00	42,86	57,14	7